

**ԱՆԻՐՈՒՄԻ ՏԱՐԵՐԻ ՏԱՐԵԿԱՆ
ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ (ԱՌԻԴԻՏԻ) ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻԿ**

-----օդանավակայան
(օդանավակայանի անվանումը)

Հ/հ	Վերահսկողության ենթակա հարցը	Համապատասխանությունը սահմանող իրավական ակտը/պահանջը	Համապատասխանության ուսումնասիրմանն ուղղված հարցերը	Համապատասխանությունը		Նշումներ
				Այո/Ոչ	Հավաստումը	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Վազքուղի					
1.1	Արհեստական ծածկույթի կառուցվածքի վիճակը (ճաքերի, կարանների, խորշերի, առկայությունը)	Գլխավոր վարչության պետի N64-Ն հրաման առ 23.04.07թ. (այսուհետ՝ Պայմաններ) 10-րդ կետ, 3-րդ ենթակետ, <<ա>> և <<բ>> պարբերություններ	1. Արհեստական ծածկույթի վրա 25 մմ-ից ավելի խորությամբ եւ 50 մմ գերազանցող չափերի ճեղքվածքների, կարանների, փոսերի առկայությունը 2. Ճեղքվածքների եւ փոսերի եզրերի բարձրությունը (ոչ ավել 25 մմ)			
1.2	Արհեստական ծածկույթի հարթությունը և ջրափոսերի առկայությունը	Պայմանների 10-րդ կետ, 2-րդ ենթակետ, <<ա>> պարբերություն	1. Ծածկույթի հարթության ապահովումը(3մ ձողաքանոնի եւ ծածկույթի միջեւ բացակի չափը չպետք է գերազանցի 3 մմ) 2. Ծածկույթի վրա ջրափոսերի առկայությունը			
1.3	Արհեստական ծածկույթի ճաքերի, կարանների, խորշերի լցավորման որակը (մածուցիկի հաստությունը)	Պայմանների 10-րդ կետ, 1-ին ենթակետ, <<գ>> պարբերություն	Արհեստական ծածկույթի կառուցվածքի պահպանման նպատակով օգտագործվող մածիկի հաստությունը (ոչ ավել 15 մմ)			
1.4	Վայրէջքի գոտու վրա ուտիներ նստվածքների կուտակումների մակերեսը	Պայմանների 10-րդ կետ, 1-ին ենթակետ, <<բ>> պարբերություն	Վայրէջքի գոտու ծածկույթի վրա ուտիներ նստվածքների կուտակումների մակերեսը (ոչ ավել գոտու ընդհանուր մակերեսի (60-80%-ից)			

1	2	3	4	5	6	7
1.5	Արհեստական ծածկույթի համակցումն անվտանգության գոտիների հետ	Պայմանների 10-րդ կետ, 2-րդ ենթակետ, <<դ>> պարբերություն	Ծածկույթի համակցումն անվտանգության գոտիների (պետք է լինի մեկ հարթության վրա)			
1.6	Անվտանգության գոտիների մակերևույթի պատրաստվածությունը	Կարգի 25-րդ կետ, 4-րդ ենթակետ և 28-րդ կետ, 5-րդ ենթակետ	1. ՎՈՒ անվտանգության եզրագոտիների ապահովվածությունը 2. ՎՈՒ անվտանգության վերջնագոտիների ապահովվածությունը			
1.7	Թռիչքագոտու (ԹԳ) պատրաստվածությունը	Կարգի 27-րդ կետ	1. ԹԳ վրա խոչընդոտների առկայությունը 2. ԹԳ մակերևույթի հարթության և ամրության ապահովվածությունը 3. ԹԳ թեքությունների ապահովվածությունը			
1.8	Ցերեկային մականշումը	Պայմանների 40-րդ կետ	1. Մականշանների համապատասխանությունը 2. Մականշանների տեսանելիությունը			
2.	Ղեկուղի					
2.1	Արհեստական ծածկույթի կառուցվածքի վիճակը (ճաքերի, կարանների, խորշերի, առկայությունը)	Պայմանների 10-րդ կետ, 3-րդ ենթակետ, <<ա>> և <<բ>> պարբերություններ	1. Արհեստական ծածկույթի վրա 25 մմ-ից ավելի խորությամբ եւ 50 մմ գերազանցող չափերի ճեղքվածքների, կարանների, փոսերի առկայությունը 2. Ճեղքվածքների եւ փոսերի եզրերի բարձրությունը (ոչ ավել 25 մմ)			
2.2	Լցավորված ճաքերի, կարանների, խորշերի լցավորման որակը (մածուցիկի հաստությունը)	Պայմանների 10-րդ կետ, 1-ին ենթակետի, <<գ>> պարբերություն	Արհեստական ծածկույթի կառուցվածքի պահպանման նպատակով օգտագործվող մածիկի հաստությունը (ոչ ավել 15 մմ)			
2.3	Անվտանգության եզրագոտիների շահագործողական վիճակը	Կարգի 32-րդ կետ, 12-14-րդ ենթակետեր	1. Եզրագոտիների ուղղաձային և կորագծային հատվածների լայնության ապահովվածությունը 2. Եզրագոտիների մակերևույթի հարթության, ամրության և թեքության ապահովվածությունը			
2.3	Ցերեկային մականշումը	Պայմանների 40-րդ կետ	Մականշանների տեսանելիությունը			

1	2	3	4	5	6	7
3.	Կառամատույց					
3.1	Արհեստական ծածկույթի կառուցվածքի վիճակը (ճաքերի, կարանների, խորշերի, առկայությունը)	Պայմանների 10-րդ կետ, 3-րդ ենթակետ, <<ա>> և <<բ>> պարբերություններ	1. Արհեստական ծածկույթի վրա 25 մմ-ից ավելի խորությամբ եւ 50 մմ գերազանցող չափերի ճեղքվածքների, կարանների, փոսերի առկայությունը 2. Ճեղքվածքների եւ փոսերի եզրերի բարձրությունը (ոչ ավել 25 մմ)			
3.2	Լցավորված ճաքերի, կարանների, խորշերի լցավորման որակը	Պայմանների 10-րդ կետ, 1-ին ենթակետի, <<գ>> պարբերություն	Արհեստական ծածկույթի կառուցվածքի պահպանման նպատակով օգտագործվող մածիկի հաստությունը (ոչ ավել 15 մմ)			
3.3	Արհեստական ծածկույթի մաքրությունը (կողմնակի առարկաների և նավթամթերքի առկայությունը)	Պայմանների 10-րդ կետ, 1-ին ենթակետ, <<ա>> պարբերություն	Արհեստական ծածկույթի վրա բացառվում է քարերի, ավազի, այլ առարկաների և նյութերի (նավթամթերք) առկայությունը			
3.4	Ցերեկային մականշումը	Կարգի 60-րդ կետ	Մականշանների տեսանելիությունը			
3.5	ՕՆ կայանատեղերում հողանցման կետերի վիճակը և մականշումը	ՀՀ կառավարության N1343-Ն առ 18.08.05թ. 66-րդ կետ	1. ՕՆ կայանատեղերում հողանցման կետերի շահագործողական վիճակը (բնիկների մաքրությունը) 2. Հողանցման կետերի մականշումը			
3.6	ՕՆ կայանատեղերում հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցների առկայությունը	ՀՀ կառավարության N1343-Ն առ 18.08.05թ. Հավելված 7	ՕՆ կայանատեղերում հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցների անհրաժեշտ քանակությունը			
4.	Աերողորմի տարածքում առկա խոչընդոտների ցերեկային մականշումները	Պայմանների 35-րդ կետ	Խոչընդոտների ցերեկային մականշումների առկայությունը և տեսանելիությունը			
5.	Աերողորմի պարագծային պարիսպը և մուտքային կետերի լուսավորությունը	Պայմանների 89-րդ կետ	Աերողորմի պարագծային պարիսպի ամբողջականությունը և մուտքային կետերի լուսավորությունը			
6.	Աերողորմի շահագործողական վիճակի ամենօրյա ուսումնասիրությունները	Պայմանների 11-րդ, 12-րդ և 13-րդ կետեր	1. Ամենօրյա ուսումնասիրությունների վերաբերյալ գրանցումները 2. Աերողորմի սպասարկման միջոցառումների ծրագիրը			

1	2	3	4	5	6	7
7.	Աերողրոմի շրջանում առկա խոչընդոտների հաշվառումը	Պայմանների 17-րդ կետ	1. Աերողրոմում և դրա շրջանում առկա խոչընդոտների ցանկը 2. Խոչընդոտների նկատմամբ վերահսկողության գործընթացը			
8.	Երթևեկման համար սահմանափակ գոտիները	Պայմանների 55-րդ կետ	Երթևեկման համար սահմանափակ գոտիների մականշումները			
9.	Քամու ուղղության ցուցիչ(ները)	Պայմանների 38-րդ կետ	1. Քամու ուղղության ցուցիչի(ների) առկայությունը 2. Քամու ուղղության ցուցիչի(ների) արտահայտվածությունը 3. Քամու ուղղության ցուցիչի(ների) գոտու մականշումը			
10.	Աերողրոմի տարածքում օդանավերի հետ թռչունների բախումները	Պայմանների 89-րդ կետ 2-րդ ենթակետ	1. Նվազեցմանն ուղղված միջոցառումների ապահովումը 2. Բախումների հաշվառումը 3. Թռչունների կուտակումներին խոչընդոտող միջոցառումներ 4. Գրունտային գոտու բուսական շերտի առավելագույն բարձրության (20սմ) ապահովումը			

Աուդիտ իրականացնող(ներ)՝

Աուդիտի իրականացման ամսաթիվը

<< _____ >> _____ 20 ____ թ.