

ԱԵՐՈՒՐՈՄԻ ՏԱՐԻԵՐԻ ՍԵՋՈՆԱՅԻՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆԻՆ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ (ԱՈՒԴԻՏԻ) ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻԿ

-----օդանավակայան
(օդանավակայանի անվանումը)

Հ/հ	Վերահսկողության ենթակա հարցը	Համապատասխանությունը սահմանող իրավական ակտը/պահանջը	Համապատասխանության ուսումնասիրմանն ուղղված հարցերը	Համապատասխանությունը		Նշումներ
				Այո/Ոչ	Հավաստումը	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Վազքողի					
1.1	Արհեստական ծածկույթի կառուցվածքի վիճակը (ճաքերի, կարանների, խորշերի, առկայությունը)	Գլխավոր վարչության պետի N64-Ն հրաման առ 23.04.07թ. (այսուհետ՝ Պայմաններ) 10-րդ կետ, 3-րդ ենթակետ, <<ա>> և <<բ>> պարբերություններ	1. Արհեստական ծածկույթի վրա 25 մմ-ից ավելի խորությամբ եւ 50 մմ գերազանցող չափերի ճեղքվածքների, կարանների, փոսերի առկայությունը 2. Ճեղքվածքների եւ փոսերի եզրերի բարձրությունը (ոչ ավել 25 մմ)			
1.2	Արհեստական ծածկույթի վրա ջրափոսերի առկայությունը	Պայմանների 10-րդ կետ, 2-րդ ենթակետ, <<ա>> պարբերություն	Արհեստական ծածկույթի վրա ջրափոսերի առկայությունը			
1.3	Արհեստական ծածկույթի ճաքերի, կարանների, խորշերի լցավորման որակը (մածուցիկի հաստությունը)	Պայմանների 10-րդ կետ, 1-ին ենթակետ, <<գ>> պարբերություն	Արհեստական ծածկույթի կառուցվածքի պահպանմանն նպատակով օգտագործվող մածիկի հաստությունը (ոչ ավել 15 մմ)			
1.4	Վայրէջքի գոտու վրա ռետինե նստվածքների կուտակումների մակերեսը	Պայմանների 10-րդ կետ, 1-ին ենթակետ, <<բ>> պարբերություն	Վայրէջքի գոտու ծածկույթի վրա ռետինե նստվածքների կուտակումների մակերեսը (ոչ ավել գոտու ընդհանուր մակերեսի			

			60-80%-ից)			
1.5	Արհեստական ծածկույթի համակցումն անվտանգության գոտիների հետ	Պայմանների 10-րդ կետ, 2-րդ ենթակետ, <<դ>> պարբերություն	Ծածկույթի համակցումն անվտանգության գոտիների (պետք է լինի մեկ հարթության վրա)			
1	2	3	4	5	6	7
1.4	Ցերեկային մականշումը	Պայմանների 40-րդ կետ	Մականշանների տեսանելիությունը			
2.	Ղեկուղի					
2.1	Արհեստական ծածկույթի կառուցվածքի վիճակը (ճաքերի, կարանների, խորշերի, առկայությունը)	Պայմանների 10-րդ կետ, 3-րդ ենթակետ, <<ա>> և <<բ>> պարբերություններ	1. Արհեստական ծածկույթի վրա 25 մմ-ից ավելի խորությամբ եւ 50 մմ գերազանցող չափերի ճեղքվածքների, կարանների, փոսերի առկայությունը 2. Ճեղքվածքների եւ փոսերի եզրերի բարձրությունը (ոչ ավել 25 մմ)			
2.2	Լցավորված ճաքերի, կարան-ների, խորշերի լցավորման որակը (մածուցիկի հաստությունը)	Պայմանների 10-րդ կետ, 1-ին ենթակետի, <<գ>> պարբերություն	Արհեստական ծածկույթի կառուցվածքի պահպանման նպատակով օգտագործվող մածիկի հաստությունը (ոչ ավել 15 մմ)			
2.3	Ցերեկային մականշումը	Պայմանների 40-րդ կետ	Մականշանների տեսանելիությունը			
3.	Կառամատույց					
3.1	Արհեստական ծածկույթի կառուցվածքի վիճակը (ճաքերի, կարանների, խորշերի, առկայությունը)	Պայմանների 10-րդ կետ, 3-րդ ենթակետ, <<ա>> և <<բ>> պարբերություններ	1. Արհեստական ծածկույթի վրա 25 մմ-ից ավելի խորությամբ եւ 50 մմ գերազանցող չափերի ճեղքվածքների, կարանների, փոսերի առկայությունը 2. Ճեղքվածքների եւ փոսերի եզրերի բարձրությունը (ոչ ավել 25 մմ)			
3.2	Լցավորված ճաքերի, կարան-ների, խորշերի լցավորման որակը (մածուցիկի հաստությունը)	Պայմանների 10-րդ կետ, 1-ին ենթակետի, <<գ>> պարբերություն	Արհեստական ծածկույթի կառուցվածքի պահպանման նպատակով օգտագործվող մածիկի հաստությունը (ոչ ավել 15 մմ)			

3.3	Արհեստական ծածկույթի մաքրությունը (կողմնակի առարկաների և նավթամթերքի հետքերի առկայությունը)	Պայմանների 10-րդ կետ, 1-ին ենթակետ, <<ա>> պարբերություն	Արհեստական ծածկույթի վրա բացավում է քարերի, ավազի, այլ առարկաների և նյութերի (նավթամթերք) առկայությունը			
3.4	ՕՆ հակասառցակալման հեղուկով մշակելու համար նախատեսված կայանատեղի ջրահեռացման ապահովումը	Կարգի 35-րդ կետ, 7 ենթակետ	Հրապարակների թերությունը պետք է ապահովի հակասառցակալող հեղուկի հեռացումը դեպի ջրահեռացման համակարգ			
1	2	3	4	5	6	7
3.5	ՕՆ կայանատեղերում հողանցման կետերի վիճակը և մականշումը	ՀՀ կառավարության N1343-Ն առ 18.08.05թ. 66-րդ կետ	1. ՕՆ կայանատեղերում հողանցման կետերի շահագործողական վիճակը (բնիկների մաքրությունը) 2. Հողանցման կետերի մականշումը			
3.6	ՕՆ կայանատեղերում հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցների առկայությունը	ՀՀ կառավարության N1343-Ն առ 18.08.05թ. Հավելված 7	ՕՆ կայանատեղերում հրդեհաշիջման սկզբնական միջոցների անհրաժեշտ քանակությունը			
4.	Աերողրոմի տարածքում առկա խոչընդոտների ցերեկային մականշումները	Պայմանների 35-րդ կետ	Աերողրոմի տարածքում առկա խոչընդոտների ցերեկային մականշումները			
5.	Աերողրոմի պարագծային պարիսպը և մուտքային կետերի լուսավորությունը	Պայմանների 89-րդ կետ	Աերողրոմ պարսպապատումն ամբողջ պարագծով			
6.	Չսահեռացման միջոցառումների ծրագիրը	Պայմանների 19-րդ կետ	Չսահեռացման միջոցառումների ծրագիրը			
7.	Սահմանափակ տեսանելիության պայմաններում թռիչքների իրականացման ընթացակարգի ապահովումը	Պայմանների 17-րդ կետ	1. Նախապատրաստական աշխատանքների ցանկը 2. Անձնակազմի վերապատրաստվածությունը			
8.	Տարրերի արհեստական ծածկույթի կցորդման գործակիցը չափող միջոցի չափագիտական ստուգումները	<<Չափումների միասնականության ապահովման մասին>> ՀՀ օրենք 18-րդ հոդված	Կցորդման գործակիցը չափող միջոցի չափագիտական ստուգումների արդյունքները			
9.	Աերողրոմի շահագործողական վիճակի վերաբերյալ	Պայմանների 19-րդ կետ,	SNOWTAM տեղեկատվությունների տրման կարգը			

	տեղեկությունների տրամա- դրման ապահովումը	2-րդ ենթակետ				
--	---	--------------	--	--	--	--

Առդիտ իրականացնող(ներ)՝

Առդիտի իրականացման ամսաթիվը

<< ____ >> _____ 20 ____ թ.